



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง โทร. ๐๔๔ ๑๑๗ ๐๓๕

ที่ บร.๘๖๒๐๑/ ๒๔๕ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานตามโครงการลดการใช้พลังงาน อบต.สระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

อ้างถึง ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ที่ ๗๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

๓. ดัชนีการใช้พลังงาน อบต.สระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

(www.e-report.energy.go.th)

๔. สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบรายเดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

(www.e-report.energy.go.th)

๕. สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหาร อบต.สระทอง รอบที่ ๑ (๖ เดือน) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

(www.ereport.energy.go.th)

๑. ตามที่อ้างถึง คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (www.e-report.energy.go.th) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง สรุปผลดังนี้

๑.๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า รอบที่ ๑ (๖ เดือน) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑.๑ ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน เท่ากับ ๓๘,๕๑๙.๗๐ หน่วย

๑.๑.๒ ค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง เท่ากับ ๑๘,๐๒๖.๐๐ หน่วย

๑.๑.๓ ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๐ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไฟฟ้า (หน่วย)		ผลประหยัด
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง	
ตุลาคม ๒๕๖๖	๖,๕๘๕.๑๕	๓,๕๗๖.๐๐	๔๕.๗๐ %
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๖,๗๐๓.๐๐	๓,๑๕๘.๐๐	๕๒.๘๙ %
ธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๐๐๒.๙๘	๒,๗๑๙.๐๐	๕๕.๗๑ %
มกราคม ๒๕๖๗	๕,๙๕๗.๕๐	๒,๑๒๔.๐๐	๖๔.๓๕ %
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖,๔๖๒.๕๑	๒,๕๒๒.๐๐	๖๐.๙๗ %
มีนาคม ๒๕๖๗	๖,๘๐๘.๕๖	๓,๙๒๗.๐๐	๕๒.๓๒ %
รวม	๓๘,๕๑๙.๗๐	๑๘,๐๒๖.๐๐	๕๓.๒๐ %

* สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า (ตามสูตรคำนวณของกระทรวงพลังงาน)

(ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง) x ๑๐๐

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน

๑.๒ สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง รอบที่ ๑ (๖ เดือน) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประเภทดีเซล/ไบโอดีเซล มากกว่าเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	แก๊สโซฮอล์	ดีเซล/ไบโอดีเซล
ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๕.๐๐	๒๘๑.๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓.๐๐	๒๔๘.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๕.๑๑	๒๕๐.๐๐
มกราคม ๒๕๖๗	๑๐.๐๐	๓๖๔.๖๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๘.๓๑	๒๔๙.๕๙
มีนาคม ๒๕๖๗	๑๔.๓๖	๒๕๐.๐๐
รวม	๘๕.๗๘	๑,๖๔๓.๔๗

๑.๓ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง รอบที่ ๑ (๖ เดือน) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑.๑ ค่าน้ำมันมาตรฐาน เท่ากับ ๓,๖๔๗.๖๔ หน่วย

๑.๑.๒ ค่าน้ำมันที่ใช้จริง เท่ากับ ๑,๖๓๘.๕๐ หน่วย

๑.๑.๓ ผลประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๘ รายละเอียดดังตารางที่ ๓

ตาราง ๓ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)		ผลประหยัด
	น้ำมันมาตรฐาน	น้ำมันที่ใช้จริง	
ตุลาคม ๒๕๖๖	๖๐๙.๐๒	๒๘๙.๖๔	๕๒.๔๔ %
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๖๐๙.๐๒	๒๓๘.๓๐	๖๐.๘๗ %
ธันวาคม ๒๕๖๖	๖๐๘.๒๑	๒๕๑.๑๐	๕๘.๗๑ %
มกราคม ๒๕๖๗	๖๐๘.๒๑	๓๕๕.๔๕	๔๑.๕๖ %
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖๐๖.๕๙	๒๕๓.๕๙	๕๘.๑๙ %
มีนาคม ๒๕๖๗	๖๐๖.๕๙	๒๕๐.๔๒	๕๘.๗๒ %
รวม	๓,๖๔๗.๖๔	๑,๖๓๘.๕๐	๕๕.๐๘ %

* สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง (ตามสูตรคำนวณของกระทรวงพลังงาน)

(ปริมาณการใช้ น้ำมันมาตรฐาน - ปริมาณการใช้ น้ำมันจริง) x ๑๐๐

ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน

๒. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เพื่อโปรดทราบ สรุปผลการดำเนินการตามแผนการลดใช้พลังงาน ตามข้อ ๑.๑, ๑.๒

และ ๑.๓

๒.๒ ให้ผู้อำนวยการกองทราบ พร้อมทั้งแจ้งพนักงานทุกท่านให้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน โดยให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๒

สืบเอกหญิง

เลขานุการฯ

(รัชนิกรณ์ สุริยะมาตย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวปรมาพร ฐานิตคุณากุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นปลัด อบต.

(นายอภิเชษฐ์ ภูเดช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรรทอง

- ความเห็นนายก อบต.



(นายสาคร ทัพศรีแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | ประเภทโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกระดังง์	47,867.08	24,361.24	49.11 %	ผ่าน	1,444.56	5,870.59	-306.39 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาคอก	113,655.84	19,243.00	83.07 %	ผ่าน	8,267.25	6,119.00	25.99 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคูเมือง	42,975.78	12,337.00	71.29 %	ผ่าน	2,118.60	2,423.31	-14.38 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแคนแดง	48,017.04	22,723.00	52.68 %	ผ่าน	2,420.37	9,651.47	-298.76 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกหว้า	38,889.89	29,638.00	23.79 %	ผ่าน	19,899.66	1,122.51	94.36 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก	42,035.56	13,995.00	66.71 %	ผ่าน	3,299.01	3,617.26	-9.65 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจันทุม	137,211.08	54,467.00	60.30 %	ผ่าน	19,002.36	4,055.84	78.66 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลจันทุมเพชร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชำป่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอสมนัส	39,758.32	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,834.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนอระวง	44,625.26	24,952.26	44.08 %	ผ่าน	6,218.61	4,315.37	30.61 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดนิคมปราสาท	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาวาร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลละหานชัย	48,316.03	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,131.32	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง	40,729.56	32,478.37	20.26 %	ผ่าน	3,288.90	2,324.67	29.32 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์	57,601.66	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,526.90	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนเจริญ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนดินแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกรวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกรวดวิทยุอำเภอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านด่าน	59,032.62	55,940.00	5.24 %	ไม่ผ่าน	10,188.54	5,812.22	42.95 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านบัว	50,980.44	22,673.07	55.53 %	ผ่าน	4,307.58	3,115.59	27.67 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์	42,285.01	24,631.00	41.75 %	ผ่าน	2,903.52	17,099.89	-488.94 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงเจริญ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลประโคนชัย	114,236.19	121,301.73	-6.19 %	ไม่ผ่าน	2,023.08	11,868.95	-486.68 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปราสาท	ไม่ครบ	28,301.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,303.57	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปราสาท(อ.บ้านกรวด)	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะคำ	40,616.53	28,131.61	30.74 %	ผ่าน	5,582.34	11,640.07	-108.52 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง	69,282.91	52,011.52	24.9 %	ผ่าน	4,840.52	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนาสัย	49,984.11	24,747.74	50.49 %	ผ่าน	2,424.46	6,012.84	-148.01 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุทไธสง	55,724.60	32,405.70	41.85 %	ผ่าน	2,351.10	1,365.96	41.90 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลยายแซ้ววิไลนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลละหานทราย	ไม่ครบ	44,748.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,545.82	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีณรงค์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี	83,015.79	45,918.03	44.69 %	ผ่าน	3,128.47	2,019.50	35.45 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสตึก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสองชั้น	43,280.87	35,302.00	18.44 %	ไม่ผ่าน	5,726.88	4,139.70	27.71 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสะแก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสำนาง	34,723.67	16,610.00	52.17 %	ผ่าน	2,875.28	418.00	85.46 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลลำโรงใหม่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสงทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองอีเก้ง	66,122.32	48,997.74	25.90 %	ผ่าน	2,499.48	14,839.66	-493.71 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแวง	ไม่ครบ	24,022.22	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองตาครุ	50,671.10	31,859.50	37.12 %	ผ่าน	22,327.92	3,230.85	85.53 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแดง	49,069.07	28,834.00	41.2 %	ผ่าน	5,656.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองปล่อง	ไม่ครบ	19,059.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,470.80	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแวง	106,252.90	41,615.35	60.83 %	ผ่าน	10,228.74	8,353.93	18.33 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลักเขต	ไม่ครบ	14,851.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,676.45	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยราช	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยหิน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเหล็กไฟ	57,428.48	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,670.35	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอ้อสาม	126,137.11	65,788.16	47.8 %	ผ่าน	4,508.46	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุดมธรรม	43,059.65	21,026.00	51.17 %	ผ่าน	5,582.16	1,952.74	65.02 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองชุมเห็ด	65,240.93	60,351.36	7.49 %	ไม่ผ่าน	4,753.72	12,766.78	-168.56 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางพลอง	ไม่ครบ	1,192.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	58,813.32	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น	56,517.00	26,713.00	52.73 %	ผ่าน	27,097.50	4,081.12	84.94 %	ผ่าน
องค์กรบริหารส่วนตำบลดงพลอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น	73,076.80	23,918.00	67.27 %	ผ่าน	9,130.68	4,849.37	46.89 %	ผ่าน
องค์กรบริหารส่วนตำบลอ่าบึงเหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย	51,765.94	27,887.33	46.13 %	ผ่าน	3,490.92	2,217.93	36.47 %	ผ่าน
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว	59,319.56	18,926.00	68.09 %	ผ่าน	4,961.10	2,218.20	55.29 %	ผ่าน

อบต. เมืองแฝก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองโพธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองยาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เปียงปาสาท	39,436.90	10,284.00	73.92 %	ผ่าน	4,560.24	2,647.31	41.95 %	ผ่าน
อบต. ร่อนทอง	42,911.87	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	5,463.78	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ละหานทราย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ละหานทราย	ไม่ครบ	55,338.13	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำไทรโยง	ไม่ครบ	15,872.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลุมพิก	ไม่ครบ	16,941.26	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. รั้งเหนือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีภูมิ	32,333.51	16,014.00	50.47 %	ผ่าน	4,050.63	1,473.45	63.62 %	ผ่าน
อบต. ศรีสว่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สนิวน	ไม่ครบ	17,550.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,352.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สามชัย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สัมปออย	34,758.01	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	5,668.62	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สองห้อง	42,075.88	22,425.85	46.70 %	ผ่าน	4,244.46	2,318.96	45.37 %	ผ่าน
อบต. สะแกช่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สะแกโพรง	ไม่ครบ	26,198.94	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สายตะกั่ว	ไม่ครบ	30,947.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ลำไธสง	36,057.47	13,240.00	63.28 %	ผ่าน	4,762.79	2,536.50	46.74 %	ผ่าน
อบต. สีหะลิยม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เสริม	420,095.63	29,064.38	93.08 %	ผ่าน	14,063.22	4,675.90	66.75 %	ผ่าน
อบต. เสาเตี้ย	38,608.33	25,133.00	34.9 %	ผ่าน	4,791.30	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกง	40,407.85	10,202.00	74.75 %	ผ่าน	3,994.68	1,976.47	50.52 %	ผ่าน
อบต. หนองขามาร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขี้ศรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไทร	34,995.43	15,144.69	56.72 %	ผ่าน	12,397.42	1,578.90	87.26 %	ผ่าน
อบต. หนองอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัว	46,466.06	26,894.46	42.12 %	ผ่าน	3,670.16	3,058.32	16.67 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองโบสถ์	32,740.16	28,511.29	12.92 %	ไม่ผ่าน	5,081.43	2,636.58	48.11 %	ผ่าน
อบต. หนองยายพิมพ์	87,179.56	14,617.00	83.23 %	ผ่าน	4,991.78	1,224.02	75.48 %	ผ่าน
อบต. หนองแวง	37,956.57	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,059.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโสน	35,449.04	16,648.53	53.04 %	ผ่าน	6,219.33	2,794.15	55.07 %	ผ่าน
อบต. หนองใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยราช	40,709.32	13,410.00	67.06 %	ผ่าน	15,119.58	2,468.45	83.67 %	ผ่าน
อบต. ห้วยสำราญ	35,104.53	20,329.00	42.09 %	ผ่าน	4,553.70	2,453.90	46.11 %	ผ่าน
อบต. ห้วยถนน	ไม่ครบ	20,413.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยโคก	ไม่ครบ	18,830.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หินโคน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หินลาด	41,799.58	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,194.12	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หินเหล็กไฟ	126,830.11	11,860.00	90.65 %	ผ่าน	5,109.69	1,868.03	63.44 %	ผ่าน
อบต. หูพ่านม	45,070.98	30,644.67	32.01 %	ผ่าน	1,707.76	7,253.01	-324.71 %	ไม่ผ่าน
อบต. กระจัง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. กันทรารมณ	43,685.32	25,138.00	42.46 %	ผ่าน	4,243.08	249.00	94.13 %	ผ่าน
อบต. แคนดง	41,752.70	14,102.00	66.22 %	ผ่าน	6,284.71	1,251.67	80.08 %	ผ่าน
อบต. ชุมแสง อ.นางรอง	42,620.42	20,435.00	52.05 %	ผ่าน	3,991.08	1,938.00	51.44 %	ผ่าน
อบต. ห้วยกระตาดพัฒนา	38,563.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,830.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โนนขวาง	39,122.82	17,444.16	55.41 %	ผ่าน	17,591.76	5,795.00	67.06 %	ผ่าน
อบต. บ้านยาง	ไม่ครบ	20,340.14	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พุทธไธสง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะเฟือง	39,103.17	15,951.00	59.21 %	ผ่าน	5,109.75	3,246.27	36.47 %	ผ่าน
อบต. สระบัว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สายขี้ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สะเดา	34,610.95	7,097.00	79.5 %	ผ่าน	4,092.62	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สะเดา อ.นางรอง	40,540.76	20,412.00	49.65 %	ผ่าน	5,930.10	2,583.94	56.43 %	ผ่าน
อบต. หนองกระเทียม	37,026.43	29,116.00	21.36 %	ผ่าน	4,939.32	1,087.26	77.99 %	ผ่าน
อบต. มีสำนเขด	35,475.92	15,844.00	55.34 %	ผ่าน	5,476.38	805.89	85.28 %	ผ่าน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy | รหัสสาขา : Buriram-sdo-140 | องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง | อ.อ่าวทอง |

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้งาน | รูปแบบการใช้งบประมาณ | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ระยะเวลาใช้งาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อนจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2567 (บาท/ปี) 35100000.00
1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 220000.00 1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 145000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2567												
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	46.00	46.00	44.00	44.00	40.00	40.00	41.00						
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25	517.25
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	465.00	450.00	465.00	465.00	420.00	465.00	450.00	465.00	450.00	465.00	465.00	465.00	450.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	350.00	400.00	260.00	335.00	210.00	223.00							
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63	24.63

*หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0 **ดูข้อมูลปี 2566**

บันทึกข้อมูล

← **หน้าหลัก**

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานกลาง ทั่วประเทศ และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2567											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	6,585.15	6,703.00	6,002.98	5,957.50	6,462.51	6,808.56	7,166.66	6,286.18	6,126.15	6,086.76	6,104.89	5,836.07
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,576.00	3,158.00	2,719.00	2,124.00	2,522.00	3,927.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2567											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
น้ำมันมาตรฐาน	609.02	609.02	608.21	608.21	606.59	606.59	606.99	590.35	590.35	590.35	590.35	590.35
น้ำมันที่ใช้จริง	289.64	238.30	251.10	355.45	253.59	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา :
หน่วยงาน :

Buriram-sdc-140

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

องค์กรแบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การเชื่อมต่อ

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทะเบียนการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ▾

ไตรมาสที่ : 1 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

จังหวัด บุรีรัมย์

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สภาตำบลสระทอง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน รัชนิกร ศรียะมาตย์

สถานที่ติดต่อ หมู่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ 044117035

โทรสาร 044117035

e-mail srathong31240@gmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2566	3576.00	14304.93		25.00	281.20		8647.90
พฤศจิกายน / 2566	3158.00	14233.51		3.00	248.00		7609.40
ธันวาคม / 2566	2719.00	12301.34		15.11	250.00		8078.40
รวมไตรมาสนี้	9,453.00	40,839.78	0.00	43.11	779.20	0.00	24,335.70

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

*** หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Buriram-sdo-146
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

00000000

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การเชื่อมระบบ | รูปแบบการเชื่อมระบบ | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ระเบียบการเชื่อมระบบ

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการเชื่อมระบบ | ดูข้อมูลการเชื่อมระบบรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 | ไตรมาสที่ : 2

ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จังหวัด : บุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 : สภาตำบลสระทอง
สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน : รัชนิกร ศรีระมาตย์ สถานที่ติดต่อ : หมู่ 4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
โทรศัพท์ : 044117035 โทรสาร : 044117035 e-mail : srathong31240@gmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซลีน ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2567	2124.00	10119.79		10.00	364.68		11364.45
กุมภาพันธ์ / 2567	2522.00	11953.46		18.31	249.59		8215.90
มีนาคม / 2567	3927.00	18426.59		14.36	250.00		8097.40
รวมไตรมาสนี้	8,573.00	40,499.84	0.00	42.67	864.27	0.00	27,677.75

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซลีน 91 แก๊สโซลีน 95 แก๊สโซลีน E20 แก๊สโซลีน E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องฟันทมอควันกำลังตุ้งลาย

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้กระทรวงพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) เตรียมระบบรายงานและผลการดำเนินงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาคร ทัพศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ผู้ร่าง/พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
ปลัด.....

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นโยบายการดำเนินการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองจึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ จากค่ามาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ
๓. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองลดใช้พลังงานลง อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ จากค่ามาตรฐาน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

- มาตรการ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
การลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรี
- ๒ กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
และอื่นๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง
- ๓ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
- ๔ การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

- มาตรการ ประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบโดย
ทั่วกันอย่างต่อเนื่อง

**กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระทอง**

- มาตรการ ๑ ให้ผู้อำนวยการกอง/กอง/ศูนย์/หัวหน้าส่วน ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

- ๑.๑ ให้บุคลากรภายในสำนักงาน/กอง/ศูนย์/ส่วน ปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเคร่งครัด
- ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำพื้นที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

- มาตรการที่ ๒ การรายงานผลการติดตามประเมินผล

- ๒.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มี
ประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามาตรฐาน

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง</p>	
<p>มาตรการ</p> <p>๑. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๑.๑ ระดับสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะทำงาน <p>๑.๒ ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/ส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจำพื้นที่ หน่วยงาน ในการติดตามตรวจสอบกำกับ และสั่งการ ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประหยัดพลังงาน <p>๒. กำหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง และอื่นๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง</p> <p>๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส ๒) เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. และ ปิดเวลา ๑๑.๓๐ น. - ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๐๐ น. ๓) เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม ให้เปิดเครื่องก่อนเวลาประชุม ๒๐ นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ๔) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้มีการดูแลทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ๓ เดือน/ครั้ง คอยล์ทำ ความเย็น ๑ ปี/ครั้ง ๕) การลดภาวะการดำเนินงานของเครื่องปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ๕.๑) ตรวจสอบมิให้มีการนำสิ่งของไปวางขวางทาง เข้า-ออกของชุดระบายความร้อน ๕.๒) ปิด -เปิดประตูเข้า ออกห้องที่มี เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวัง ไม่ให้เปิดประตูค้างไว้ 	<p>- สำนักงานปลัด</p> <p>-ทุกส่วนราชการ</p> <p>- สำนักงานปลัด</p>

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>๑) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง</p> <p>๒) ปิดเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น</p> <p>๓) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนกลาง</p> <p>๔) ถอดหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างในบางจุดที่ไม่จำเป็นหรือ บริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น</p> <p>๕) จัดทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงเพื่อให้แสงสว่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการทำ ความสะอาดทุกปี/ครั้ง</p>	<p>-ทุกส่วนราชการ</p>
<p>๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>๑) คอมพิวเตอร์</p> <p>๑.๑) ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาที</p> <p>๑.๒) ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที ยกเว้นเครื่องที่ต้องใช้งานตลอดเวลา</p> <p>๑.๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๒) ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๓) เครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>๓.๑) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช้งานเสร็จ</p> <p>๓.๒) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๓) ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย</p> <p>๓.๔) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>๔) โทรศัพท์และโทรสาร</p> <p>๔.๑) การใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียมข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีต่อครั้ง</p> <p>๔.๒) การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Hotline (สปมท.) ๘๒๑๐ หรือให้ใช้ระบบ Internet เพื่อช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายลง</p> <p>๔.๓) การใช้โทรศัพท์เพื่อธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จำเป็นและเรื่องด่วนเท่านั้น</p>	<p>-ทุกส่วนราชการ</p>

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕) ไปรษณีย์</p> <p>๕.๑) การส่งหนังสือราชการกำหนดเวลาส่งวันละ ๒ ครั้ง รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น.</p> <p>๕.๒) ถ้าส่งไปในสถานที่เดียวกันให้รวบรวมใส่ซองเดียวกัน</p> <p>๕.๓) หนังสือราชการที่ไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา</p> <p>๖) ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ</p> <p>๒.๑.๔ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ</p> <p>๑.๑) ใช้เท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒.๒.๑ การใช้รถยนต์</p> <p>๑) ให้ผู้ใช้จอร์รถ่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน เพื่อให้การ บริหารสั่งจ่ายรถยนต์ให้เหมาะสมกับการเดินทาง (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)</p> <p>๒) ผู้รับผิดชอบรถยนต์มีหน้าที่ในการวางแผนและพิจารณาการเดินทาง เส้นทางเดียวกันควรไปด้วยกัน โดยจะประสานและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบหรือกรณียกเว้นที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้</p> <p>๓) การจัดส่งหนังสือ หรือเป็นหนังสือด่วนมาก หรือด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลหรือกรณียกเว้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้</p> <p>๔) การจัดส่งเอกสารด้วยบริการรับฝากสิ่งของส่งทาง ไปรษณีย์</p> <p>๕) การอนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างจำเป็นหรือ เหมาะสม โดยมีมุ่งหมายเรื่องราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๖) ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด เติมน้ำมัน ให้ถูกชนิด สอดคล้องกับระยะทาง</p> <p>๒.๒.๒ การขับรถของพนักงานขับรถยนต์</p> <p>๑) ควรสอบถามข้อมูลเพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกเส้นทาง</p> <p>๒) ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด</p> <p>๓) ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๔) ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์</p> <p>๕) เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็นเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่รอคอยบนรถ</p>	<p>- สำนักงานปลัด</p> <p>- พนักงานขับรถยนต์</p>

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒.๒.๒ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์</p> <p>๑) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ โดยการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลา/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ ฯลฯ</p> <p>๒) ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบรายงานซ่อมทันที</p> <p>๓) ตรวจเช็คคลมยางอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.๓ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำประปา</p> <p>๑) การใช้น้ำประปา</p> <p>๑.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดไปที่ระดับ ความแรงสูงสุด</p> <p>๑.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๑.๓ การล้างทำความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับ รถยนต์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำจากถังในการเช็ดถูทำความสะอาด สะอาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายยางต่อท่อประปาฉีดน้ำโดยตรง</p> <p>๑.๔ การรดน้ำต้นไม้ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องห้ามเปิด น้ำทิ้งไว้</p> <p>๑.๕ ห้ามทิ้งเศษอาหาร กระดาษชำระ ผ้าอนามัย หรือ สิ่งอื่นใดลงในโถชักโครก</p> <p>๒) การดูแลรักษาระบบน้ำประปา</p> <p>๒.๑ สำรองตรวจสอบและทำการซ่อมแซมปั้มน้ำ ท่อประปาทันทีที่เกิดการชำรุด</p> <p>๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด</p> <p>คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันครบถ้วนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ</p>	<p>- พนักงานขับรถยนต์</p> <p>- สำนักงานปลัด</p> <p>- สำนักงานปลัด</p>
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน	
<p>มาตรการ</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์ ธารรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>-ทุกส่วนราชการ</p>
กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานฯ	
<p>๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนการบริหารควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน</p> <p>๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่ง ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-ทุกส่วนราชการ</p>

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล</p> <p>๒.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดและทางเว็บไซต์</p>	<p>- สำนักงานปลัด</p>



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ที่ ๗๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัด อบต.สระทอง ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
๗. หัวหน้าสำนักปลัดอบต. คณะทำงาน
๘. นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงาน/เลขานุการ
๙. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ

๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๒. กำกับดูแลการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
๓. พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๔. กำหนดแนวทางและข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๕. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาคร ทัพศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทองบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เลขที่ ๗๘๐/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำพื้นที่ ดังนี้

สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
ห้องทำงานนายก, ห้องทำงานรองนายกฯ, ห้องทำงาน ปลัด, ห้องประชุม อบต.สระทอง , ห้องน้ำ อบต. สระทอง	นางวรรณนิภา จันทร์ตอก ตำแหน่ง ภารโรง
ห้องสำนักปลัด, เครื่องตัดหญ้า	นางสาวกนกวรรณ สิ้นศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ห้องกองสวัสดิการสังคม	นางสาวพรพรรณ เหลืองทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ห้องกองการศึกษาฯ, เครื่องตัดหญ้า กองการศึกษาฯ	นางสาวสาธิตา นามวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ห้องทำงานรองปลัด อบต., ห้องกองสาธารณสุขฯ	นางสาวกุสุมา การเกษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ห้องทำงานกองคลัง	นางสาวกฤติยาณี ศรีนาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ
ห้องกองช่าง, รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กภ ๓๒๐๘ บุรีรัมย์	นางสาวประภาพร ทิพวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๑๒๑ บุรีรัมย์	พนักงานขับรถยนต์/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมการใช้ รถยนต์
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๒๓๖ บุรีรัมย์	นายปัญญาพล เกษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บม๖๙๗๓ บุรีรัมย์, ศูนย์ อปพร. อบต. สระทอง และไฟฟ้าส่วนกลาง	นายจักริน พงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโคลน	นางระเบียบ ทำพล ตำแหน่ง ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุงช้าง	นางลำไย ไพโรบิง ตำแหน่ง ครู

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระทองอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคต่อคณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระทอง ทราบเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสาคร ทัพศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ที่ ๙๖๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แผนปฏิบัติการลดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่านถือปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ตามรายละเอียดที่แนบ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาคร ทัพศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง